



Sezionatori non automatici




CODICE	POLI	MODULI	CORRENTE/ TENSIONE IN DC-PV1	CORRENTE/ TENSIONE IN DC-PV2	TENSIONE MASSIMA (VDC)
DCLB232	2	3,5	40A/1000V 32A/1500V	40A/1000V 32A/1500V	1500
DCLB363	2	4	63A/1000V 40A/1500V	63A/1000V 40A/1500V	1500



CODICE	POLI	MODULI	CORRENTE/ TENSIONE IN DC-PV1	CORRENTE/ TENSIONE IN DC-PV2	TENSIONE MASSIMA (VDC)
DCLZ220	2	2,5	20A/1000V 12A/1100V	10A/1000V 5A/1100V	1100
DCLZ250	2	2,5	50A/1000V 20A/1500V	20A/1000V 8A/1100V	1500



CODICE	POLI	MODULI	CORRENTE NOMINALE(A)	TENSIONE MASSIMA(VDC)	CORRENTE DI BREVE DURATA Icw(kA)
E880HUC232	2	3	32	1000	1,5
E880HUC263	2	3	63	1000	1,5
E880HUC2100	2	3	100	1000	1,5



CODICE	POLI	MODULI	CORRENTE NOMINALE(A)	TENSIONE MASSIMA(VDC)	CORRENTE DI BREVE DURATA Icw(kA)
E880DUC432	4	6	32	1500	1,5
E880DUC463	4	6	63	1500	1,5
E880DUC4125	4	6	125	1500	1,5

ACCESSORI E880HUC - E880DUC

CODICE	DESCRIZIONE
708869	2 contatti ausiliari in commutazione 1CO
708870	1 contatto ausiliario 1CO + 1 contatto di scattato 1CO
708883	Bobina di sgancio a lancio di corrente 24VAC/DC
708873	Bobina di sgancio a lancio di corrente 48...130VAC/DC
708872	Bobina di sgancio a lancio di corrente 110...250VAC/DC
708871	Bobina di sgancio a lancio di corrente 220...400VAC/DC
708876	Bobina di minima tensione 24...36VAC/DC
708875	Bobina di minima tensione 48...60VAC/DC
708874	Bobina di minima tensione 220...250VAC/DC
708882	Blocco leva a lucchetto

Basi portafusibili e fusibili



Basi portafusibili

CODICE	POLI	MODULI	CORRENTE NOMINALE(A)	TENSIONE MASSIMA(VDC)	CATEGORIA
YRPV-30	1	1	30	1000	DC20B
YRPV-30H	1	1	30	1500	DC20B
YRPV-30X2	2	2	30	1000	DC20B
YRPV-30HX2	2	2	30	1500	DC20B



Fusibili

- Classe gPV
- Grandezza: 10,3x38mm

CODICE	CORRENTE NOMINALE(A)	TENSIONE MASSIMA(VDC)
YRPV-30F10	10	1000
YRPV-30F12	12	1000
YRPV-30F16	16	1000
YRPV-30F20	20	1000
YRPV-30F25	25	1000
YRPV-30S10	10	1500
YRPV-30S12	12	1500
YRPV-30S16	16	1500
YRPV-30S20	20	1500
YRPV-30S25	25	1500

Scaricatori di sovratensione Tipo 2 per lato DC



CODICE	POLI	MODULI	I _N (8/20 μs) kA	I _{MAX} (8/20 μs) kA	TENSIONE MASSIMA(VDC)
NUX1000	3	2+1	20	40	1000
NUX1000FM*	3	2+1	20	40	1000

*NOTA: COMPLETI DI CONTATTO

CARTUCCE DI RICAMBIO ESTRAIBILI

CODICE	I _N (8/20 μs) kA	I _{MAX} (8/20 μs) kA	TENSIONE MASSIMA(VDC)
NUX1000-CT	20	40	1000



CODICE	POLI	MODULI	I _N (8/20 μs) kA	I _{MAX} (8/20 μs) kA	TENSIONE MASSIMA(VDC)
SUA600	2+1	3	20	40	600
SUA1000	2+1	3	20	40	1000
SUA1500	2+1	3	20	40	1500

NOTA: COMPLETI DI CONTATTO DI SEGNALAZIONE

Scaricatori di sovratensione Tipo 2 per lato AC



CODICE	POLI	MODULI	I _N (8/20 μs) kA	I _{MAX} (8/20 μs) kA	TENSIONE L-N(V)
NUX275-1N	2	1+N	20	40	275
NUX275-3N	4	3+N	20	40	275
NUX275-3NFM*	4	3+N	20	40	275

*NOTA: COMPLETI DI CONTATTO

CARTUCCE DI RICAMBIO ESTRAIBILI

CODICE	I _N (8/20 μs) kA	I _{MAX} (8/20 μs) kA	TENSIONE L-N(V)
NUX275-CT	20	40	275
NUX275-CTN	20	40	275



CODICE	POLI	MODULI	I _N (8/20 μs) kA	I _{MAX} (8/20 μs) kA	TENSIONE L-N(V)
SUA20-11	1+N/PE	2	10	20	275
SUA20-31	3+N/PE	4	10	20	275
SUA40-11	1+N/PE	2	20	40	275
SUA40-31	3+N/PE	4	20	40	275

CARTUCCE DI RICAMBIO ESTRAIBILI

CODICE	I _N (8/20 μs) kA	I _{MAX} (8/20 μs) kA	TENSIONE L-N(V)
SUA20-CT	10	20	275
SUA40-CT	20	40	275


Interruttori automatici



CODICE	POLI	MODULI	CORRENTE NOMINALE(A)	TENSIONE NOMINALE(VDC)	TENSIONE MASSIMA(VDC)
E92SUCB06	2	2	6	440	500
E92SUCB10	2	2	10	440	500
E92SUCB16	2	2	16	440	500
E92SUCB20	2	2	20	440	500
E92SUCB25	2	2	25	440	500
E92SUCB32	2	2	32	440	500
E92SUCB40	2	2	40	440	500
E92SUCB50	2	2	50	440	500
E92SUCB63	2	2	63	440	500



CODICE	POLI	MODULI	CORRENTE NOMINALE(A)	TENSIONE NOMINALE(VDC)	TENSIONE MASSIMA(VDC)
E94SUCB10	4	6	10	880	1000
E94SUCB16	4	6	16	880	1000
E94SUCB20	4	6	20	880	1000
E94SUCB25	4	6	25	880	1000
E94SUCB32	4	6	32	880	1000
E94SUCB40	4	6	40	880	1000
E94SUCB63	4	6	63	880	1000



CODICE	POLI	MODULI	CORRENTE NOMINALE(A)	TENSIONE NOMINALE(VDC)	POTERE D'INTERRUZIONE ESTREMO ICU(kA)
E880SUC416	4	6	16	1500	5
E880SUC420	4	6	20	1500	5
E880SUC425	4	6	25	1500	5
E880SUC432	4	6	32	1500	5
E880SUC440	4	6	40	1500	5
E880SUC450	4	6	50	1500	5
E880SUC463	4	6	63	1500	5
E880SUC480	4	6	80	1500	5
E880SUC4100	4	6	100	1500	5
E880SUC4125	4	6	125	1500	5

ACCESSORI E880SUC

CODICE	DESCRIZIONE
708869	2 contatti ausiliari in commutazione 1CO
708870	1 contatto ausiliario 1CO + 1 contatto di scattato 1CO
708883	Bobina di sgancio a lancio di corrente 24VAC/DC
708873	Bobina di sgancio a lancio di corrente 48...130VAC/DC
708872	Bobina di sgancio a lancio di corrente 110...250VAC/DC
708871	Bobina di sgancio a lancio di corrente 220...400VAC/DC
708876	Bobina di minima tensione 24...36VAC/DC
708875	Bobina di minima tensione 48...60VAC/DC
708874	Bobina di minima tensione 220...250VAC/DC
708882	Blocco leva a lucchetto