

# SERIE VIRGO PLUS



**Armadi di distribuzione  
a pavimento IP55**



[elettra.it/armadi-completi-da-192-a-216-moduli](http://elettra.it/armadi-completi-da-192-a-216-moduli)




## VIRGO PLUS

Armadi modulari in metallo per posa a pavimento, a colonna semplice o con vano laterale, profondità 250mm e 300mm con grado di protezione IP55 e con porta cieca o in vetro; altezze disponibili 1810mm e 2110mm. Gli armadi **Virgo PLUS** si distinguono per la formula tutto in uno, che comprende tutti gli accessori necessari al montaggio come pannelli a cerniera, rialzi regolabili per interruttori modulari, staffe per il fissaggio delle canaline, semplificando in tal modo la scelta. Sono anche fornibili nella soluzione di contenitore vuoto, senza accessori, da completare con pannelli ciechi o finestrati e rialzi. Le combinazioni disponibili sono: 8 file modulari da 200mm o 9 file modulari da 200mm. Gli armadi sono rifiniti nella colorazione RAL9003.

### Caratteristiche tecniche

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| GRADO DI PROTEZIONE            | IP55   |
| TENSIONE NOMINALE              | Fino a 1000VAC/1500VDC   |
| TENSIONE DI ISOLAMENTO         | 1000V  |
| TENSIONE DI TENUTA AD IMPULSO  | 8kV  |
| CORRENTE NOMINALE              | Fino a 250A per armadi di profondità 250mm<br>Fino a 630A per armadi di profondità 335mm |
| CORRENTE DI BREVE DURATA (Icw) | 33kA x 1s  |
| CORRENTE DI PICCO (Ipk)        | 69kA   |
| PORTA                          | Cieca o in vetro temperato spessore 4mm  |
| RESISTENZA AGLI URTI           | IK09 (porta vetro); IK10 (porta cieca)   |
| STRUTTURA                      | In metallo spessore 12/10  |
| VERNICIATURA                   | A polveri epossidiche spessore 80-120µm  |
| COLORE                         | Bianco RAL 9003  |
| TEMPERATURA DI IMPIEGO         | -25...+40°C  |
| NORME E APPROVAZIONI           | EN61439-1  |



## Armadi di distribuzione a pavimento Serie Virgo Plus

### Armadi di distribuzione



Armadio fornito già montato, in imballo unico che comprende: colonna, telaio di cablaggio, zoccolo, porta, pannelli modulari e rialzi omega, staffe per fissaggio canaline di cablaggio, accessori di montaggio.

| CODICE       | DIMENSIONI<br>LxHxP(mm) | CAPACITÀ<br>MODULARE | PORTA | NUMERO FILE<br>H=200mm |
|--------------|-------------------------|----------------------|-------|------------------------|
| GVK5PT718.25 | 730x1810x250            | 192                  | Vetro | 8                      |
| GVK5PC718.25 | 730x1810x250            | 192                  | Cieca | 8                      |
| GVK5PT720.25 | 730x2110x250            | 216                  | Vetro | 9                      |
| GVK5PC720.25 | 730x2110x250            | 216                  | Cieca | 9                      |

### Armadi di distribuzione con vano



Armadio fornito già montato, in imballo unico che comprende: colonna, vano laterale, telaio di cablaggio, zoccolo, porta, pannelli modulari e rialzi omega, staffe per fissaggio canalina di cablaggio, accessori di montaggio.

| CODICE        | DIMENSIONI<br>LxHxP(mm) | CAPACITÀ<br>MODULARE | PORTA | NUMERO FILE<br>H=200mm |
|---------------|-------------------------|----------------------|-------|------------------------|
| GVK5PT7418.30 | (730+400)x1810x335      | 192                  | Vetro | 8                      |
| GVK5PC7418.30 | (730+400)x1810x335      | 192                  | Cieca | 8                      |
| GVK5PT7420.30 | (730+400)x2110x335      | 216                  | Vetro | 9                      |
| GVK5PC7420.30 | (730+400)x2110x335      | 216                  | Cieca | 9                      |

### Armadi di distribuzione vuoti con vano



Armadio fornito già montato, in imballo unico che comprende: colonna, vano laterale, telaio di cablaggio, zoccolo e porta. Da completare con pannelli e rialzi.

| CODICE       | DIMENSIONI<br>LxHxP(mm) | CAPACITÀ<br>MODULARE | PORTA | NUMERO FILE<br>H=200mm |
|--------------|-------------------------|----------------------|-------|------------------------|
| GV5PT7418.30 | (730+400)x1810x335      | 192                  | Vetro | 8                      |
| GV5PC7418.30 | (730+400)x1810x335      | 192                  | Cieca | 8                      |
| GV5PT7420.30 | (730+400)x2110x335      | 216                  | Vetro | 9                      |
| GV5PC7420.30 | (730+400)x2110x335      | 216                  | Cieca | 9                      |

## Accessori



### Pannelli modulari

| CODICE                         | NUMERO FILE | MODULI | H(mm) |
|--------------------------------|-------------|--------|-------|
| <b>IN PLASTICA, A CERNIERA</b> |             |        |       |
| GVDM150                        | 1           | 24     | 150   |
| GVDM200                        | 1           | 24     | 200   |
| <b>IN METALLO, FISSO</b>       |             |        |       |
| GVMM150                        | 1           | 24     | 150   |
| GVMM200                        | 1           | 24     | 200   |
| GVMM300                        | 2           | 24     | 300   |
| GVMM400                        | 2           | 24     | 400   |



### Pannelli modulari ciechi

| CODICE                         | H(mm) |
|--------------------------------|-------|
| <b>IN PLASTICA, A CERNIERA</b> |       |
| GVD50                          | 50    |
| GVD150                         | 150   |
| GVD200                         | 200   |
| <b>IN METALLO, FISSO</b>       |       |
| GVM50                          | 50    |
| GVM150                         | 150   |
| GVM200                         | 200   |
| GVM300                         | 300   |
| GVM400                         | 400   |



### Kit rialzi regolabili con guida omega

| CODICE     | NUMERO FILE | MODULI |
|------------|-------------|--------|
| GVDIN-P    | 1           | 24     |
| GVDIN-P300 | 1           | 24     |



## Pannelli ciechi per interruttori scatolati

| CODICE   | L(mm) | H(mm) |
|----------|-------|-------|
| GVMCB200 | 577   | 200   |
| GVMCB250 | 477   | 250   |
| GVMCB300 | 577   | 300   |
| GVMCB400 | 577   | 400   |



## Rialzi regolabili a piastra per interruttori scatolati

| CODICE   | L(mm) | H(mm) |
|----------|-------|-------|
| GVPCB200 | 385   | 165   |
| GVPCB250 | 385   | 215   |
| GVPCB300 | 385   | 265   |
| GVPCB350 | 385   | 315   |



## Barra di messa a terra

- 20 connettori M5
- Completo di supporti

| CODICE   | L(mm) |
|----------|-------|
| GVPCB200 | 500   |



## Piastra metallica cieca

| CODICE | L(mm) |
|--------|-------|
| GVPM2  | 200   |
| GVPM3  | 300   |
| GVPM4  | 400   |



## Blocchetto con serratura a chiave

| CODICE |
|--------|
| GV-K   |



### Coprifori

- Stecca di falsi poli L=1 metro
- Colore RAL 9003

CODICE

GVFP1-9003



### Supporti per canaline orizzontali

- Kit di 2 staffe di fissaggio per canalina orizzontale (8 o 9 kit già compresi negli armadi)

CODICE

GVSCO



### Supporti per canaline verticali

- Kit di 6 staffe di fissaggio per canalina verticale (1 kit già compreso negli armadi)

CODICE

GVSCV




### Ricambio porta

- Compatibili con armadi di distribuzione con vano, senza vano e vuoti

| CODICE   | PORTA | H(mm) |
|----------|-------|-------|
| GVT5-718 | Vetro | 1810  |
| GVC5-718 | Cieca | 1810  |
| GVT5-720 | Vetro | 2110  |
| GVC5-720 | Cieca | 2110  |

## Dimensioni



| MODULI | A(mm) | B(mm) | C(mm) |
|--------|-------|-------|-------|
| 192    | 1510  | 1710  | 425   |
| 216    | 1810  | 2010  | 575   |