

Cassette in ABS da parete IP54 (e IP65*)

Serie Tolomeo



La serie Tolomeo offre una gamma di cassette da parete per la realizzazione di quadri per la distribuzione di energia. Sono adatte soprattutto per applicazioni nel settore dell'industria dell'automazione. Le cassette Tolomeo sono realizzate in materiale termoplastico ABS, con prova del filo incandescente fino a 650°C, sono resistenti ad agenti chimici, sostanze alcaline, oli, e garantiscono un grado di protezione IP54 contro polvere ed infiltrazioni d'acqua. Vengono proposte nel colore grigio RAL 7035 con porta cieca,

già accessoriate con chiave in poliammide a triangolo, piastra di montaggio in metallo e supporto per il fissaggio a muro. Inoltre vi è la possibilità di inserire come accessorio la serratura manuale a chiave.

Caratteristiche tecniche:

- Grado di protezione: IP54 (*IP65 per i modelli SBA302, SBA352)
- Isolamento: doppio isolamento classe II 
- Materiale: ABS
- Resistenza al calore: prova del filo incandescente fino a 650°C
- Struttura: resistente ad agenti chimici, alcalini, oli ecc
- Tensione nominale: fino a 690V
- Resistenza agli urti: IK08
- Temperatura di impiego: -35°... +65°C
- Colore: Grigio RAL 7035
- Norma: IEC 62208
- Omologazioni: CE, RoHS



Cassette in ABS da parete IP54 (e IP65*)

Cassette in ABS serie SBA					
	Codice	Descrizione	Dimensioni (mm)		
			Larghezza	Altezza	Profondità
	SBA302	Cassetta in ABS per montaggio a parete con	200	300	130
	SBA352	porta cieca	250	350	150
	SBA431	colore RAL 7035	300	400	170
	SBA432	completa di serratura	300	400	220
	SBA531		350	500	190
	SBA541		400	500	180
	SBA542		400	500	240
	SBA642		400	600	200
	SBA752		500	700	250
	SBA862		600	800	260
Accessori					
	SBA-K	Serratura a chiave per cassetta SBA			



